

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

375
BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE STRASBOURG (Tél. 34-14-63

ABONNEMENT ANNUEL

Poste 93)

15 F.

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MOSELLE, VOSGES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux : Cité Administrative, 2, Rue de l'Hôpital Militaire
STRASBOURG

C. C. P. : STRASBOURG 55-08-86

14 Août 1963.

Supplément n° 1 du Bulletin du mois d'Août 1963.

Avertissement

POMMES DE TERRE

MILDIOU

Les fortes précipitations qui se sont produites ces derniers jours ont délavé les dépôts de produits sur le feuillage. En raison du maintien des conditions favorables au Mildiou, il est nécessaire de renouveler la protection dès que possible.

La pulvérisation doit être copieuse, compte tenu de l'importance du volume de végétation à protéger.

Pour les cultures arrivées à un stade proche de la maturité dans lesquelles la présence de Mildiou est reconnue, un traitement visant la destruction des fanes pourra être exécuté avec profit. On évitera ainsi les contaminations sur tubercules qui sont particulièrement redoutées.

Utiliser à cet effet l'un des produits suivants :

- Chlorate de soude - 20 à 25 kg/ha
- D.N.P.B. - 4 à 5 litres/ha
- D.N.C. - 20 à 25 kg/ha (à employer de préférence par beau temps)
- Pentachlorophénol - 20 kg/ha
- Diquat (Réglone) - 4 à 5 litres/ha

Tous ces produits s'utilisent en solution en pulvérisant 700 à 800 litres à l'hectare.

HOUBLON

MILDIOU

Le temps instable actuel peut permettre de nouvelles contaminations. La protection vis à vis du Mildiou doit être assurée de façon parfaite en cette période de fin de floraison et de formation de cônes. On apportera un soin particulier à l'exécution du traitement qui devra être exécuté dès réception de la présente note.

J. BERNARD et C. GACHON.

J. HARRANGER.

Imprimerie de la Station de STRASBOURG/Directeur-Gérant : L. BOUYX.

158